

New Products  
INDEX

## 新商品案内

1



## モバイルモニター

USB Type-Cケーブル1本で接続可能、持ち運びやすい15.6インチ

タッチパネル  
機能付き


2



## セキュリティ 3月下旬

Microsoft Surface Pro 3~11/Surface Go1~4/Surface3用

3


Bluetooth 2.4GHz  
ワイヤレス充電式


3月下旬



## バーコードリーダー

液晶画面付きで、読み取ったデータの確認や簡単な設定ができるバーコードリーダーと汎用性のあるバーコードリーダースタンド

4



## マルチスタンド 3月中旬

一眼レフデジカメ&amp;ビデオカメラ対応の3段タイプ

5


RoHS  
6-10

雷ガード



## 電源タップ

上面&amp;側面交互差し込み対応のスリムタップ、雷ガードタイプも

6



## スマホホルダー

カート・台車の取っ手や、自転車のハンドルにスマートフォンを簡単装着

7



## モニターアーム

ディスプレイ3画面横並び設置可能、クランプ取付け

8



## 折りたたみコンテナ 3月以降

保管スペースや輸送運賃を削減できる2サイズ・ふた付き

9

バックナンバー  
2月号・1月号

10

SNSのご案内

## 1 モバイルモニター

USB Type-Cケーブル1本で接続できる、15.6インチモバイルモニター。

Type-C HDMI 接続 FULL HD 1080p

**DP-06** タッチ機能搭載モバイルモニター ¥48,000 (税抜価格)

**DP-07** モバイルモニター ¥40,000 (税抜価格)

### 特長・仕様

- 「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にも標準なHDMI接続にも対応しています。
- 持ち運びにも便利な15.6インチサイズ。重量も約670gとモバイルワークで活躍します。
- スピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。

### 自立できるスタンド付き



スタンド一体型なので、別途スタンドを用意する必要がなくスマートに使用できる。  
角度を調整して、見やすい角度で画面を閲覧可能。

### Type-C出力・HDMI出力の両対応



### 収納ケース付き



USB A-Type-C ケーブル

HDMI-ミニHDMI ケーブル

Type-C-Type-C ケーブル

### タッチパネル機能付き



### モバイルモニター



| 品番       | DP-06                                                                      | DP-07          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 対応機種     | USB Type-Cポート ディスプレイポートオルタネート出力を持つ機種、またはHDMI出力ポートを持つ機種 ※HDMI接続時は別途電源が必要です。 | —              |
| 入力端子     | USB Type-C (DPオルタネート)×2、ミニHDMI×1                                           | —              |
| 出力端子     | 3.5mmステレオミニジャック×1 (マイクは使用できません)                                            | —              |
| タッチパネル   | 静電容量方式 10点マルチタッチ                                                           | —              |
| 液晶パネルタイプ | IPS15.6型/非光沢パネル                                                            | —              |
| 表示面積     | 344.16×193.59mm                                                            | —              |
| サイズ・重量   | 約W362×D227.2×H13.4mm-670g                                                  | —              |
| 付属品      | HDMI-ミニHDMIケーブル(1.5m)、Type-C-Type-Cケーブル(1.2m)、USB A-Type-Cケーブル(1.2m)、収納ケース | —              |
| JAN      | 4969887 702925                                                             | 4969887 702932 |
| パッケージサイズ | 約W389×D260×H64mm                                                           | —              |

## 2 セキュリティ

Microsoft Surface Pro 3～11/Surface Go1～4/Surface3を盗難から守る。

簡易袋 バックアップ ディアル 4ヶ

**SLE-48SSFPG** Surface Pro 3～11/Go1～4/Surface3用ダイヤル式セキュリティ ¥5,200 (税抜価格)



ワイヤー直径 4.4mm 実寸



※1:暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すようお願いいたします。

### 特長・仕様

3月下旬発売予定

- 開錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取外しができます。
- 4桁の暗証番号を設定可能です。



Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかる。

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワイヤー部材 | 亜鉛(ビニールコーティング加工)                                                                          |
| ワイヤー長  | 約2m                                                                                       |
| 対応機種   | Surface Pro 第11世代・10・9・8・7・6・2017・4・3、Surface Go 4・3・2・1、Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 |
| セット内容  | 本体×1、取扱説明書                                                                                |

## 3 バーコードリーダー

液晶画面付きで、読み取ったデータの確認や簡単な設定ができる。

**BCR-BT2D13BK** 2次元ワイヤレスバーコードリーダー(2.4Gワイヤレス+Bluetooth) **¥38,000**(税抜価格)

Windows 11 10 macOS Android iOS iPadOS



様々なシーンで使える、3つの接続方法



操作しやすい  
日本語表示の液晶画面

読み取りが振動でわかる

音が大きい  
工場などに  
おすすめ

特長・仕様

3月以降発売予定

●液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコードなしで行えます。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 適合規格     | Bluetooth 5.0(Class2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | インターフェース | USB HID  |
| センサー     | CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 動作時間     | 12時間     |
| 通信距離     | 2.4Gワイヤレス接続時/約60m<br>Bluetooth接続時/約10m ※使用環境によって異なります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |
| 読取可能コード  | 1次元/UPC-A, UPC-E, JAN(EAN-8, EAN-13), ISBN, ISSN, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, MSI, GS1 Databar(RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Japanese Post<br>2次元/QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Aztec Code, GS1 Composite Code, Codablock A Code, Codablock F Code |          |          |
| PCSS値    | ≥15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | スキャンスピード | 65フレーム/秒 |
| 光源       | 白色LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
| 分解能      | 3mil(Code39 PCS90%), 5mil(QR Code PCS90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
| サイズ・重量   | W169×D93×H64mm・約200g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| 付属品      | USBケーブル、設定コード一覧、読み取りコード設定コード一覧、取扱説明書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |
| パッケージサイズ | W195×D105×H80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |

バーコードリーダーをお探しの方へ

**発売中のバーコードリーダーはこちら!**

接続方法や読み取り可能バーコードなどから選べます。

スマートフォン  
タブレットは  
こちらから▶



または

WEBサイト検索窓から  
**6508** 🔍

汎用性のあるバーコードリーダースタンド。

**BCR-STD1** バーコードリーダースタンド **¥2,200**(税抜価格)



バーコードリーダーを自在に固定・保管できる

ハンズフリー作業に

収納に



特長・仕様

3月下旬発売予定

●バーコードリーダーを立てかけて置くことができるスタンドです。

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                           |
| 角度調整・折りたたみが可能。ホルダー・アームは無段階で角度調整可能。 |                                                                           |
| 推奨バーコードリーダーサイズ                     | バーコードリーダー上部のサイズ/50~65mm<br>ハンドルサイズ(持ち手)/28~32mm<br>バーコードリーダーの長さ/160~172mm |
| 耐荷重                                | 133~220g                                                                  |
| サイズ・重量                             | 使用時/W110×D134×H204mm、<br>折りたたみ時/W80×D151×H45mm・185g                       |
| パッケージサイズ                           | W175×D116×H61mm                                                           |

※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。

## 4 マルチスタンド

一眼レフデジカメ&ビデオカメラ対応、3段タイプ。

**DG-CAM21N** マルチスタンド(3段タイプ) **¥5,800**(税抜価格)

1/4インチ  
三脚カメラ用

3月中旬発売予定



伸縮サイズ  
1530  
~  
580mm

3WAY雲台で  
縦横撮影位置の切替が簡単



特長・仕様

●エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                         |
| 雲台と脚部の2か所に水準器を搭載。      |                                                                         |
|                        |                                                                         |
| 収納や持ち運びに便利なキャリングケース付き。 |                                                                         |
|                        |                                                                         |
| 安定を高めるストーンバッグ用のフック付き。  |                                                                         |
| サイズ・重量                 | W105×D100×H610mm・約1190g                                                 |
| パイプ径                   | 直径20mm                                                                  |
| 耐荷重                    | 約2.5kg                                                                  |
| 付属機能                   | 3WAY雲台、水準器(雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック |
| 高さ                     | 最高地上高/1530mm、最低地上高/580mm                                                |
| パッケージサイズ               | W116×D116×H608mm                                                        |

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社

## 5 電源タップ

上面&側面交互差し込み対応のスリムタップ。

**TAP-SLIM8N**シリーズ スリムタップ

**TAP-SPSLIM8N**シリーズ スリム雷ガードタップ

8個口・2P RoHS 6+10 AC 雷ガード 電圧表示 二重絶縁 マグネット スイングプラグ 絶縁キャップ付  
TAP-SPSLIM8N  
シリーズのみ



上面&側面交互差込口レイアウトで  
ACアダプタが7~8個差せる!


差込口の間隔を広くとっているため、ACアダプタをつないでも、隣の差込口をふさいで干渉しません。

Before

ACアダプタで  
ふさがって  
使えない...

After

小さめのACアダプタなら8つも差せる!



### 特長・仕様

- 上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
- トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
- 強力マグネット(ネオジム)が底面に搭載されており、ステーラ面へもしっかりと仮固定が可能です。

#### (共通仕様)

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 差込口:2P・8個口
- プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
- コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
- 本体サイズ:W315×D31×H23mm
- パッケージサイズ:W100×D63×H415mm

#### (TAP-SPSLIM8Nシリーズ仕様)

- バリスタ電圧:470V
- 制限電圧:775V
- サージ耐量:2500A

#### 雷ガード機能付き

| コード長 | 品番・税抜価格 JAN                                     | 品番・税抜価格 JAN                                       |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1m   | <b>TAP-SLIM8N-1</b><br>¥3,800<br>4969887 790588 | <b>TAP-SPSLIM8N-1</b><br>¥4,000<br>4969887 790618 |
| 2m   | <b>TAP-SLIM8N-2</b><br>¥4,100<br>4969887 790595 | <b>TAP-SPSLIM8N-2</b><br>¥4,300<br>4969887 790625 |
| 3m   | <b>TAP-SLIM8N-3</b><br>¥4,400<br>4969887 790601 | <b>TAP-SPSLIM8N-3</b><br>¥4,600<br>4969887 790632 |



※電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

## 6 スマホホルダー

カート・台車の取っ手や、自転車のハンドルにスマートフォンを簡単装着。

**CR-LASMP1** カート・自転車用スマホホルダー ¥4,600 (税抜価格)



スマートフォンを、  
カートの取っ手や自転車のハンドルにクランプ固定!



スマートフォンは挟むだけ!




ロックレバーにより、  
スマートフォンを確実に  
固定し、落下を防止。

### 特長・仕様

- スマートフォンの幅に合わせて、ホルダーの横幅を自在に調整できます。
- スマートフォンの下半分をカバーする最適なサイズで、カメラレンズを塞がずに設置できます。
- ボールジョイントで縦・横・前後、上下の角度調節が可能です。


|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| サイズ・重量    | W87.5~115×D135×H89mm・約230g                     |
| 材質        | ホルダー・左右アーム/PA+TPU、背面/PU、クランプ部品/PC、PA、アルミ、ABS樹脂 |
| クランプ対応サイズ | 直径16~42mm                                      |
| 耐荷重       | 300g                                           |
| セット内容     | ホルダー、クランプ部品、取扱説明書                              |
| パッケージサイズ  | W95×D75×H100mm・約270g                           |



## 7 モニターアーム

ディスプレイ3画面横並び設置可能、クランプ取付け。

**CR-LAC312BK** モニターアーム(3画面・横並び) ¥16,000 (税抜価格)



4969887 197639

ディスプレイの隣同士の高さをピッタリ合わせられる!

縦向きレイアウトも可能




### 特長・仕様

- 横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が高まります。
- チルト・パン・ローテーション・スイングに対応しています。



※スイングは両端の画面のみ対応

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 梱包   | 1個口/825×260×148mm・約7kg                          |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組立て)                               |
| 材質   | マウント/スチール・アルミ、アーム部/スチール・プラスチック、ブラケット部/スチール      |
| 付属品  | ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×30-各12本)、スペーサー(16.5mm・12個) |



重量 5.3kg  
耐荷重 アーム1つにつき8kg

※1:表記している対応インチ数は一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば表記以上のサイズのモニターにも対応可能です。

## 8 折りたたみコンテナ

保管スペースや輸送運賃を削減できる。

**CNT-CV○CLシリーズ** 折りたたみコンテナ ふた付き クリア色

75リットル





4969887 138786

50リットル



4969887 138779

| 品番・価格  | CNT-CV75CL ¥8,800 (税抜価格)                                                            | CNT-CV50CL ¥7,000 (税抜価格)                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ・重量 | W638×D430×H352mm・約4kg<br>折りたたみ時/W638×D430×H85mm                                     | W525×D358×H337mm・約3kg<br>折りたたみ時/W525×D358×H100mm                                    |
| 梱包     | 1個口/655×450×100mm・4.4kg                                                             | 1個口/535×380×110mm・3.3kg                                                             |
| 寸法図    |  |  |



倉庫・工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面に便利。



内側4隅はロック付きで、不意の開閉を防ぐ。



上面に観音扉式のふた付き。



ふたは2ヶ所のロックキーで開閉をロックできる。

### 特長・仕様

- 軽量なので輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。
- 折りたたんだ状態でも保管や輸送中の衝撃・振動に十分な耐久性があります。

■出荷形態:組立出荷(折り畳んだ状態で出荷)

■材質:PP



折りたたみ可能。




スタッキング可能。

中が透けないブルーカラータイプもオススメ

発売中


フタ付き 75L

CNT-CV75BL  
¥8,000 (税抜価格)




フタ付き 50L

CNT-CV50BL  
¥6,500 (税抜価格)



フタなし 75L

CNT-75BL  
¥7,000 (税抜価格)



フタなし 50L

CNT-50BL  
¥5,800 (税抜価格)





## 9 バックナンバー (2月号・1月号)

### 2025年 2月号

|                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>ワイヤレスガイドシステム   | 2<br><br>NFCタグ           | 3<br><br>LED投光器   | 4<br><br>PoE関連製品  | 5<br><br>光ファイバケーブル  |
| 6<br><br>USB Type-Cケーブル | 7<br><br>DisplayPortケーブル | 8<br><br>カーチャージャー | 9<br><br>液晶保護フィルム | 10<br><br>ハードツールケース |
| 11<br><br>抜け止めシャッタータブ   | 12<br><br>eデスクオプション      | 13<br><br>固定ベルト  | 14<br>バックナンバー<br>1月号<br>2024年12月号                                                                   | 15<br>SNSのご案内                                                                                          |

### 2025年 1月号

|                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>マウス                | 2<br><br>プレゼンターレーザーポインター | 3<br><br>骨伝導ヘッドセット        | 4<br><br>拡声器スピーカー       | 5<br><br>オーディオ変換アダプタ | 6<br><br>ビデオウォールコントローラ       | 7<br><br>HDMIパソコン切替器   |
| 8<br><br>ヘルメット用イヤホンマイク     | 9<br><br>ドッキングステーション    | 10<br><br>バッグハンガー        | 11<br><br>液晶保護フィルム     | 12<br><br>トラベル小物ポーチ | 13<br><br>Blu-ray・DVD・CDケース | 14<br><br>ケーブルカバー     |
| 15<br><br>iPad第10世代専用キーボード | 16<br><br>シリコンゴムタッチペン   | 17<br><br>保護フィルム         | 18<br><br>温度ヒューズ内蔵アダプタ | 19<br><br>電源延長コード   | 20<br><br>セキュリティカパー         | 21<br><br>PoEスイッチングハブ |
| 22<br><br>光変換アダプタ          | 23<br><br>変換アダプタ        | 24<br><br>USB Type-Cケーブル | 25<br><br>キャビネット       | 26<br><br>卓上モニター台   | 27<br><br>交換用キャスター          | 28<br>バックナンバー<br>12月号・11月号                                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                  | 29<br>SNSのご案内                                                                                              |

## 10 SNSのご案内

各SNSでも  
情報配信中!

サンワサプライ公式  
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式  
Facebook



サンワサプライ公式  
Instagram



サンワサプライ公式  
YouTubeチャンネル



## サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2025年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実物と若干異なる場合があります。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。

※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許可が得られお断りさせていただきます。

