

自衛隊向け

環境改善・清掃用品

カタログ

快適さを支える高機能施設用備品

このカタログは、施設の清掃や環境改善を快適かつ効率的にサポートし、

作業環境の整備や持続可能な運営に役立つヒントが詰まっています。

機能性と耐久性に優れた製品で、施設全体の快適さ向上にも貢献します。





環境美化用品総合メーカー

TERAMOTO 株式会社テラモト

入り口・通路・共用エリア向け備品

屋外 ▶ 泥落としマット

POINT! 耐久性の高いナイロン製超極太ブラシが、靴底の土砂をしっかりと除去し、屋内環境を清潔に保ちます。



靴底の汚れを逃さない
極太のブラシ。



汚れを防ぐ滑り止めの
ゴム付きで安定した
使用が可能です。

ナイロンブラッシュH-40

材質 ベース部:ポリエチレン、
ブラシ部:ナイロン、
金具:スチールにメッキ仕上

規格色 緑

厚さ 40mm

重量 620×890mm:約8kg、1mに付:約14.4kg

品番	規格サイズ(約)	価格
MR-097-141-0	620×890mm	¥42,000(税込¥46,200)
MR-097-180-0	1mに付	¥80,900(税込¥88,990)



- 駒の都合により寸法は正確に製作できません。
- 納期は受注後、約1週間です。
- 奥行は1200mmまで製作できます。
- 施工費は別途申し受けます。



専用のマットベースも
ございます。

詳しくはお問い合わせください。

POINT! 人工芝のような柔らかな感触で足に優しくフィットし、
ソフトな踏み心地と土砂除去性能を両立します。



テラエルボーマット

材質 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

規格色 緑・灰

厚さ 約17.5mm

重量 450×750mm:約1.4kg、600×900mm:約2.2kg、900×1200mm:約4.4kg、

900×1500mm:約5.4kg、900×1800mm:約6.4kg、1mに付:約4.2kg


品番	色コード	規格サイズ(約)	価格
MR-052-020-□	450×750mm	¥ 6,800(税込¥ 7,480)	
MR-052-040-□	600×900mm	¥10,900(税込¥11,990)	
MR-052-050-□	900×1200mm	¥21,800(税込¥23,980)	
MR-052-052-□	900×1500mm	¥27,500(税込¥30,250)	
MR-052-056-□	900×1800mm	¥32,600(税込¥35,860)	
MR-052-080-□	1mに付	¥24,700(税込¥27,170)	

色コード/1.緑 5.灰

- 灰は受注生産です。受注生産品及び別注サイズは受注後約1週間で出荷します。
- 受注生産品の梱包入数は確認願います。●施工費は別途申し受けます。
- 別注サイズをご注文の際は、ふち付・ふちなしをご指定ください。
- ふちなし加工も承ります。詳しくはお問い合わせください。
- 別注サイズは1800×3000mmまで製作できます。
- それ以上のサイズはお問い合わせください。

防炎 EO 831026

POINT! 超ロングセラーのスタンダードタイプ。
出入口や共用スペースでの土砂除去に最適なマットです。



タンポポマット

材質 硬亜鉛メッキ鉄線、ふち:スチール亜鉛メッキ、毛:ポリプロピレン

厚さ 25mm

重量 360×600mm:約1.7kg、450×750mm:約2.5kg、

600×900mm:約3.7kg

品番	規格サイズ(約)	価格
MR-102-010-9	360×600mm	¥3,700(税込¥4,070)
MR-102-020-9	450×750mm	¥5,500(税込¥6,050)
MR-102-040-9	600×900mm	¥8,800(税込¥9,680)

●上記以外の別サイズは製作できません。

●寸法は少々異なる事があります。

POINT! 耐久性のある樹脂製シューズクリーナーで、靴に付いた雪や泥をしっかりと除去。
水をかけながらの使用も可能で、清潔管理に最適です。

基本セット(ベース+サイドブラシ+手すり)




脚を前後に動かすだけで汚れを簡単に落とせます。



耐久性のあるナイロンブラシを採用。
柔らかな表面ブラシと強靭な底面ブラシの二重構造で汚れを除去。

靴底の汚れを落とす、強靭なベースブラシ。



ユキドロオトシ ベース

材質 ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン
サイズ 約256×378×H100mm

重量 約1.8kg

品番	規格	価格
MR-178-020-0	AEV-105-000	¥9,400(税込¥10,340)

■運賃は別途申し受けます。

オプション 泥砂などを効果的に回収する専用トレイ。



ユキドロオトシトレイ

材質 ポリエチレン、スチール(ニクロムメッキ)
サイズ 約610×470×H190mm

重量 約5.5kg

品番	規格	価格
MR-178-040-0	AEV-105-040	¥15,400(税込¥16,940)

●ベースを2個セットしての使用をおすすめします。
■運賃は別途申し受けます。

POINT! 靴に付いた雪や泥を効果的に除去するブラシマット。
水をかけながらの使用も可能で、清潔管理に最適です。



靴底だけでなく、つま先や側面の汚れも除去。
耐久性のあるナイロンブラシ採用の二重構造で、表面は柔らかく、
底面は強靭なブラシが汚れをしっかりと落とします。



複数台を縦横に連結して使用できるため、必要に応じて設置スペースを柔軟に調整できます。作業エリアや通路など、広い範囲でも効率的に使用可能です。



靴底ハードブラッシュ(2個入)

材質 本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、サイドブラシ:ナイロン
サイズ 約W412×D372×H80mm※ジョイント/サイドブラシ含む

重量 2個セット:約0.9kg

品番	価格
MR-178-510-0	¥14,300(税込¥15,730)

●2個1セット(お客様ジョイント商品)
●多数個ジョイント可能。



専用トレイ

靴底ハードブラッシュトレイ

材質 再生ゴム

サイズ 約520×460×H70mm

重量 約3.3kg

品番	価格
MR-178-540-0	¥5,800(税込¥6,380)

●靴底ハードブラッシュを2個セットしての使用を
おすすめします。

入り口・通路・共用エリア向け備品

屋外吸水・除塵マット

POINT! 記念式典やイベントに活躍する除塵マットです。

好みに応じ駐屯地・部隊名を入れたオリジナルマットが1枚から製作できます。



印刷には30色のカラーからお選びいただけます。



*商品の色は印刷物のため実物とは異なる場合があります。
また白色は変色防止加工により、黄味が付いていますのであらかじめご了承ください。



優れた耐久性・耐候性

耐久性の高いナイロン糸を使用。
根元まで染色することにより、美しい仕上がりになります。優れた耐候性で、色落ちや色あせにも強いです。



除塵マット

カラーデザインマット

材質 表面:ナイロン100% (B.C.F.ナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ 10.0mm (パイル8.0mm+ベース2.0mm)
重量 1mに付約3.8kg

品番	製作枚数・製作延べ面積	価格
MR-125-080-0	1発注1デザインに付1枚製作の場合	1mに付 ¥45,300 (税込¥49,830)
MR-125-081-0	1発注1デザインに付2枚以上延べ面積20m未満製作の場合	1mに付 ¥39,200 (税込¥43,120)
MR-125-082-0	1発注1デザインに付 延べ面積20m以上製作の場合	1mに付 ¥35,000 (税込¥38,500)

- デザイン校正確定後に約3週間で出荷します。
- 1枚に使用できる色数制限はありません。
- 別注いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
- 製作可能なマットサイズは奥行1800mm以内×間口5000mm以内です。
※詳しくは弊社、又は係員までご相談ください。
- ご注文の際は、ふち付・ふちなしをご指定ください。
※1発注1デザインとは、同サイズで同色の注文に限ります。

POINT! E2240333

POINT! 抗菌剤入りで衛生面に配慮した屋内マット。


耐久性が高く、雨天時の玄関や通路、トイレ、手洗い場、風呂場の出入口など、湿気の多い場所にも最適です。




抗菌剤入りで衛生的

抗菌剤を施すことで、マットに溜まった水分などによって繁殖する細菌などの発生を限りなく抑えます。

試験項目	抗菌性試験(ボーケン品質評価機器での測定値)
試験方法	JIS L 1902:2015 菌液吸収法
測定方法	混积平板培養法、培養時間:18時間
試験菌株	黄色ぶどう球菌
試験結果	抗菌効果 抗菌活性値 ≥ 2.0
抗菌活性値:	6.0




POINT! 高級感のあるパイルと優れた耐久性・除塵性能を兼ね備えた、ロングセラーのエントランスマット。




強靭なパイルと優れた除塵性能を両立したエントランスマット

強靭な原着ナイロンパイルを使用し、じゅうたんのような柔らかな踏み心地と優れた除塵性能を両立。クリンプ状のパイル糸が靴底をしっかりとラッピングし、耐久性とクッション性を高めています。




POINT! 抗菌剤入りで衛生面に配慮した屋内マット。



除塵性能と耐久性を兼ね備えた高級感のある除塵マット。

艶やかなカラーがエントランスをより魅力的に彩ります。



- 「○」=受注生産、●「●」=在庫です。●施工費は別途申し受けます。
- 別注サイズは1900mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。
- 規格サイズは4辺ふち付。別注サイズをご注文の際は、ふち付・ふちなしをご指定ください。
- 別注サイズ及び受注生産品は受注後約1週間で出荷します。●最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。
- 別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。
- 90cm×20mをご注文の場合、短辺方向にふちは付いていません。別注で4辺ふち付も製作できます。

吸水マット

雨天用マット ニューテライン

材質 表面:ポリエチル約70%、ナイロン約30%(原着ナイロンモノファーメント)裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・レッド・ブラウン・グレー
厚さ 9.8mm (パイル8.0mm+ベース1.8mm)
重量 600×900mm:約1.9kg、900×1500mm:約4.9kg、900×1800mm:約5.8kg、1mに付:約3.6kg

品番	色コード	規格サイズ(約)	価格
MR-025-040-□		600×900mm	¥10,700 (税込¥11,770)
MR-025-046-□		900×1500mm	¥25,400 (税込¥27,940)
MR-025-048-□		900×1800mm	¥30,500 (税込¥33,550)
MR-025-080-□		1mに付	¥22,500 (税込¥24,750)

- レッドは受注生産品です。受注生産及び別注サイズは受注後約1週間で出荷します。●別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。●規格サイズは4辺ふち付。別注サイズをご注文の際は、ふち付・ふちなしをご指定ください。●抗菌加工 ●別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。●施工費は別途申し受けます。●最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。

防炎 EN210369

除塵マット

パワーペアロン

材質 表面:ナイロン(原着B.C.F.ナイロン、他)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 グリーン・レッド・ブラウン・グレー
厚さ 約7.0mm (パイル5.0mm+ベース2.0mm)
重量 600×900mm:約2.3kg、900×1500mm:約5.7kg、900×1800mm:約6.8kg、1mに付:約4.2kg

品番	色コード	規格サイズ(約)	価格
MR-044-740-□		600×900mm	¥11,200 (税込¥12,320)
MR-044-746-□		900×1500mm	¥29,300 (税込¥32,230)
MR-044-748-□		900×1800mm	¥34,600 (税込¥38,060)
MR-044-780-□		1mに付	¥24,300 (税込¥26,730)

- レッド・ブラウンは受注生産品です。●施工費は別途申し受けます。●別注サイズは1800mm×10mまで製作できます。10m以上はお問い合わせください。●規格サイズは4辺ふち付。別注サイズをご注文の際は、ふち付・ふちなしをご指定ください。●別注サイズ及び受注生産品は受注後約1週間で出荷します。●最大製作寸法以上は貼り合わせ加工費別途申し受けます。●別注扱いで、2重マットふちへの加工ができます(受注生産)。

防炎 EN090102

除塵マット

ハイペアロン®

材質 表面:ナイロン100% (超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
規格色 オリーブグリーン・シグナルレッド・コバルトブルー・チョコブラウン・モスグレー・ワインレッド
厚さ 9.5mm (パイル7.5mm+ベース2.0mm)
重量 360×600mm:約0.8kg、450×750mm:約1.2kg、600×900mm:約1.9kg、750×900mm:約2.4kg、900×1200mm:約3.9kg、900×1500mm:約4.9kg、900×1800mm:約5.8kg、1500×1800mm:約9.7kg、1500×2400mm:約13kg、900×20m:約64.8kg、1mに付:約3.6kg


品番	色コード	規格サイズ(約)	①②③④⑤⑥	価格
MR-038-010-□	○○○○○○	360×600mm	●●●●●●	¥ 3,900 (税込¥ 4,290)
MR-038-020-□	●●●●●●	450×750mm	○○○○○○	¥ 5,300 (税込¥ 5,830)
MR-038-040-□	●●●●●●	600×900mm	○○○○○○	¥ 8,200 (税込¥ 9,020)
MR-038-042-□	○○○○○○	750×900mm	●●●●●●	¥ 10,000 (税込¥ 11,000)
MR-038-044-□	●●●●●●	900×1200mm	○○○○○○	¥ 14,500 (税込¥ 15,950)
MR-038-046-□	●●●●●●	900×1500mm	○○○○○○	¥ 18,500 (税込¥ 20,350)
MR-038-048-□	●●●●●●	900×1800mm	○○○○○○	¥ 21,500 (税込¥ 23,650)
MR-038-050-□	●●●●●●	1500×1800mm	●●●●●●	¥ 35,000 (税込¥ 38,500)
MR-038-052-□	●●●●●●	1500×2400mm	●●●●●●	¥ 46,500 (税込¥ 51,150)
MR-038-057-□	○○○○○○	90cm×20m	○○○○○○	¥ 16,000 (税込¥ 17,600)

防炎 E2170289


作業・整備エリア向け備品

屋内 ▶ 滑り止め・防音クッションマット・吸油シート

POINT! 優れた耐油性と高いクッション性で整備エリアや作業場に最適。万が一の転倒時のケガ防止にも貢献します。



傷んだ部分だけを簡単に交換できるため、敷替えコストを大幅に削減できます。



フミゴ FW

材質 塩化ビニール
規格色 グレー・ブラック
厚さ 約17.5mm
重量 1枚約750g (1m²に付約8.3kg)

品番色コード 規格サイズ 価格
MR-087-076-□ 1枚約300×300mm ￥2,100(税込￥2,310)

色コード/6.グレー 7.ブラック

●組立品の発送はできません。

●屋内用

●施工費は別途申し受けます。

防炎 E2160386



POINT! 吸油量は自重の約10倍以上。低成本で効率的な油処理を実現し、4mm厚やロールタイプなど豊富なラインナップで多様な用途に対応します。



吸油シート(裏地なし) 110枚入

材質 ポリプロピレン
吸油量 300×400mm/2mm厚:1枚あたり約240L、400×500mm/2mm厚:1枚あたり約400L、300×400mm/4mm厚:1枚あたり約480L、400×500mm/4mm厚:1枚あたり約800L

重量 300×400mm/2mm厚:1枚あたり約22g、400×500mm/2mm厚:1枚あたり約43g、300×400mm/4mm厚:1枚あたり約44g、400×500mm/4mm厚:1枚あたり約86g

品番 サイズ(約) 厚さ(約) 価格

MR-939-302-0 300×400mm 2mm ￥9,700(税込￥10,670)
MR-939-304-0 400×500mm 2mm ￥14,800(税込￥16,280)
MR-939-322-0 300×400mm 4mm ￥15,800(税込￥17,380)
MR-939-324-0 400×500mm 4mm ￥23,800(税込￥26,180)

●オイル専用

●廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

●ミシン目入り

●吸油量は自社調べ

1枚あたりの価格
サイズ/厚さ 価格
300×400mm/2mm 約88円
400×500mm/2mm 約135円
300×400mm/4mm 約144円
400×500mm/4mm 約216円

●上記価格は税抜です。



広範囲に使えるロールタイプ。
切り分けがラクなミシン目入り。



吸油シート(ロールタイプ)

材質 ポリプロピレン
吸油量 2mm厚:1ロール約50L、4mm厚:1ロール約100L
サイズ 約50cm×50m
重量 2mm厚:約5.4kg、4mm厚:約10.7kg

品番 厚さ(約) 価格
MR-939-452-0 2mm ￥16,700(税込￥18,370)
MR-939-454-0 4mm ￥29,500(税込￥32,450)

●オイル専用

●廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

●ミシン目入り

●吸油量は自社調べ

POINT! 足腰の疲労や冬場の底冷えを解消し、整備エリアや作業場の環境を改善。
3種類の厚みから選べ、整備や長時間の立ち作業に最適です。

厚み
2.3mm



廊下や通路などに

厚み
5mm



歩行量の多いフロアや
作業現場の疲労軽減に

厚み
9mm



底冷えのする場所や
立ち仕事の足元に

P.V.C.シート
2.3mm
P.V.C.発泡シート

P.V.C.シート
5mm
P.V.C.発泡シート

P.V.C.シート
9mm
P.V.C.発泡シート

トリプルシート

材質 塩化ビニール
規格色 緑・青・灰・黒
厚さ 2.3mm-5mm-9mm

品番 色コード 規格サイズ(約) 厚さ(約) 重量(約) 価格

MR-154-010-□ 1m巾×10m 2.3mm 13kg

MR-154-020-□ 1m巾×20m 2.3mm 26kg

切売OK MR-154-080-□ 1mに付 2.3mm 1.3kg ￥5,500(税込￥6,050)

MR-154-110-□ 1m巾×10m 5mm 18kg

MR-154-120-□ 1m巾×20m 5mm 36kg

切売OK MR-154-180-□ 1mに付 5mm 1.8kg ￥11,500(税込￥12,650)

MR-154-305-□ 1m巾×5m 9mm 16kg

MR-154-210-□ 1m巾×10m 9mm 32kg

切売OK MR-154-280-□ 1mに付 9mm 3.2kg ￥14,300(税込￥15,730)

色コード/1.緑 3.青 6.灰 9.黒

●カット品は受注後約1週間で出荷。


●ロットによりサイズ誤差、硬さや色に若干のバラツキがあります。

●温度変化により伸縮する場合があります。ご了承ください。

●塩化ビニール樹脂製の床、表面塗装やワックスした床へのご使用は避けてください。床が変色したり塗装がはがれたりする恐れがあります。

●20m巻と10m巻は車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。


2.3mm厚 防炎 EO 900216 5mm厚 防炎 EO 900217 9mm厚 防炎 EO 900218



発泡シートの空気層が底冷えを防ぎます。
断熱性に優れたPVC発泡シートをベースに使用し、床からの冷えをしっかりと遮断します。



広範囲に使用できる
ランナータイプです。



POINT! 厚さは5種類から選択可能。

防音効果に優れ、弾力性で床面をしっかり保護します。



平ゴムマット 天然

材質 天然ゴム

規格色 黒

厚さ 2mm-3mm-5mm-6mm-10mm

品番 規格サイズ(約) 厚さ(約) 重量(約) 価格

MR-152-020-7 1m巾×20m 2mm 64kg ￥82,500(税込￥90,750)

切売OK MR-152-080-7 1m巾×1mに付 2mm 3.2kg ￥5,250(税込￥5,775)

MR-152-120-7 1m巾×20m 3mm 96kg ￥92,800(税込￥102,080)

切売OK MR-152-180-7 1m巾×1mに付 3mm 4.8kg ￥6,300(税込￥6,930)

MR-152-310-7 1m巾×10m 5mm 80kg ￥77,300(税込￥85,030)

切売OK MR-152-380-7 1m巾×1mに付 5mm 8.0kg ￥10,500(税込￥11,550)

MR-152-410-7 1m巾×10m 6mm 96kg ￥92,700(税込￥101,970)

切売OK MR-152-480-7 1m巾×1mに付 6mm 160kg ￥12,600(税込￥13,860)

MR-152-810-7 1m巾×10m 10mm 160kg ￥154,500(税込￥169,950)

切売OK MR-152-880-7 1m巾×1mに付 10mm 16kg ￥21,000(税込￥23,100)

●1m以上から10cm単位の販売です。

●カット品は受注後約1週間で出荷します。

●20m巻と10m巻は車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。

●運賃は別途申し受けます。

POINT! 軽量で耐久性のあるアルミ製モップ。クリップがダスターをしっかりと固定し、から拭きシートや水拭き用シートのどちらにも対応。あらゆる清掃シーンで効率的に使用できます。




ライトモップ(アルミ柄)


材質	頭:アルミ、柄:φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、クリップ:ポリプロピレン	
サイズ	45cm、60cm、90cm	
頭サイズ	45cm:約W456xD100mm、60cm:W606xD100mm、90cm:W906xD100mm	
全長	45cm:60cm:約1314mm、90cm:約1514mm	
重量	45cm:約620g、60cm:約700g、90cm:約1kg	
品番	規格	価格
CL-352-545-0	アルミ130	¥ 7,700(税込¥ 8,470)
CL-352-560-0	アルミ130	¥ 7,900(税込¥ 8,690)
CL-352-690-0	アルミ150	¥11,800(税込¥12,980)

●上記価格はモップ本体のみです。

POINT! 強力な吸水力で、雨などで濡れた床のスリップ事故を防ぎ、飲みこぼしにも対応して迅速に処理できます。



たっぷり吸い込んで水が後戻りしません。



シート内部に充填された吸水ボリマーマーが床面の水分を吸収し閉じ込めます。



吸水ボリマーダスターII(ケース販売)

材質	表面(吸水面):ポリプロピレン、吸水層:吸水ボリマーシート・他、裏面(フィルム面):ポリエチレン	
サイズ	外寸サイズ:約220×690mm、内寸サイズ:約180×640mm	
モップサイズ	60cm	
品番	規格	価格
CL-357-546-0	60cm(280枚入)	¥26,500(税込¥29,150)

●ライトモップをご使用ください。

POINT! から拭き・水拭きどちらにも使える、コストを抑えた便利なダスターを。



POINT! 再生材を使用し、グリーン購入法に適合した環境配慮型のダスターを。



エコマーク認定番号
19105035



から拭き

再生PETダスターT(ケース販売)

材質	ポリエチレン(再生樹脂)、ポリプロピレン	
サイズ	T-49(80枚入):約200×490mm、T-69(70枚入):約200×690mm、T-99(50枚入):約200×990mm	
モップサイズ	T-49(80枚入):45cm、T-69(70枚入):60cm、T-99(50枚入):90cm	
品番	規格	価格
CL-357-849-0	T-49(80枚入)	¥4,400(税込¥4,840)(¥ 60.5)
CL-357-869-0	T-69(70枚入)	¥5,300(税込¥5,830)(¥ 83.2)
CL-357-899-0	T-99(50枚入)	¥5,500(税込¥6,050)(¥ 121.0)

●ライトモップをご使用ください。

●再生ポリエチレン使用

POINT! 簡単なレバー操作でモップ糸の着脱ができる、シンプルで使いやすいモップハンドルです。



ダンディスプリング(パイプ柄)

材質	頭:ポリプロピレン、柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
サイズ	約24cm
全長	約1245mm
重量	約510g
品番	価格
CL-320-424-0	¥1,400(税込¥1,540)

●上記価格はモップ本体のみです。

POINT! 水拭き・ワックス塗布・洗剤塗布に適したモップ糸。



水拭き向き/太糸

モップ替糸T-40

材質	糸:綿・ポリエチステル・レーヨン・他、テープ:綿・ポリエチステル	
サイズ	幅:約24cm	
品番	長さ(約)	重量(約)
CL-366-218-0	205mm	187g
CL-366-226-0	235mm	260g

●ダンディスプリング(パイプ柄)をご使用ください。

水拭き向き/細糸

モップ替糸T-18

材質	糸:綿・ポリエチステル・レーヨン・他、テープ:綿・ポリエチステル	
サイズ	幅:約24cm	
品番	長さ(約)	重量(約)
CL-366-124-0	235mm	240g
CL-366-126-0	235mm	260g
CL-366-130-0	235mm	300g

●ダンディスプリング(パイプ柄)をご使用ください。

ワックス塗布向き/太糸

糸ラーグ(緑パック)

材質	糸:アクリル・ポリエチステル・レーヨン・他	
サイズ	幅:約24cm	
品番	長さ(約)	重量(約)
CL-361-020-0	175mm	170g
CL-361-024-0	200mm	187g
CL-361-026-0	225mm	260g

●ダンディスプリング(パイプ柄)をご使用ください。

動画でCheck!

商品説明



モップ絞り器

材質	本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ローラー・ペダル:硬質塩化ビニール、フレーム:スチールにユニクロメキシ	
規格	緑	
容量	約14L	
品番	規格	価格
CE-441-400-0	B型	¥ 7,800(税込¥ 8,580)

●ハンドル付

●移動する際に引きずらないでください。床の破損及び製品の故障の原因となります。

●本体:再生ポリプロピレン100%使用

モップ絞り器 共通 バネ1個

品番	価格
CE-441-801-0	オープン価格



屋内・屋外 ▶ 清掃用具・消耗品

POINT! コシが強い毛で、細かいホコリもしっかりと掃ける
業務用のホウキです。



自在ホーキ(パイプ柄)

材質	頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:ポリエスチル約60% (再生樹脂)・黒バーム約20%・馬毛約20%、柄:φ22.2スチール パイプにポリエチレン接着被膜	
全長	約1340mm	
毛の長さ	約40mm	
重量	30cm:約475g、45cm:約525g、60cm:約595g、スペア30cm:約150g、スペア45cm:約200g、スペア60cm:約270g	
品番	規格	価格
CL-380-130-0	30cm	¥1,200(税込¥1,320)
CL-380-145-0	45cm	¥1,500(税込¥1,650)
CL-381-030-0	60cm	¥2,450(税込¥2,695)
CL-380-330-0	スペア30cm	¥ 600(税込¥ 660)
CL-380-345-0	スペア45cm	¥ 900(税込¥ 990)
CL-381-230-0	スペア60cm	¥1,700(税込¥1,870)

●毛先の曲がりげを防ぐため、吊り下げて保管してください。

POINT! 高さがあるため、腰をかがめずに使って疲れにくく、
軽量で環境に配慮した大型チリトリです。



φ16~19mmまでの
ホーキがセットでき
ます。

背面に火バサミがセットできます。



エコマーク認定番号
10128005

MMエコプラニツ手チリトリ

材質	ポリプロピレン(再生樹脂)	
サイズ	約W335×D300×H565mm	
規格色	グレー	
重量	約650g	
品番	規格	価格
DP-890-300-0		¥1,600(税込¥1,760)

●火バサミは付属していません。
●再生ポリプロピレン100%使用

POINT! アルミ柄で軽くて使いやすく、
ヘッドが180°動き床面にフィットします。



柄は180°自在に角度が変わり、
適切な角度で軽く固定されるた
め、ヘッドは常に床面にフィットし
ます。さらに、ヘッドがぐらつくこ
とはありません。

エコBM-2チリトリと合わせてお使いください。

POINT! わずか710gの軽量樹脂製チリトリで、
屋内外問わず手軽に使用できます。



密着性に優れたゴム付きで、
細かい塵も残しません。

BM-2ホーキを
セットすると
自立します。



BM-2ホーキ26 1本柄

材質	頭:ポリプロピレン、毛:ポリエスチル60%(再生樹脂)・馬毛20%・ 黒バーム20%、柄:φ16アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン		
全長	1010mm		
サイズ	幅:約26cm、毛の長さ:約40mm		
規格色	アクアブルー・グレー		
重量	約230g		
品番	色コード	規格	価格
CL-465-210-□		M	¥1,800(税込¥1,980)

●毛先の曲がりげを防ぐため、吊り下げて保管してください。
●毛の部分:再生ポリエスチル使用




エコマーク認定番号
06128052

エコBM-2チリトリ

材質	本体:グリップ:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:アルミパイプ		
サイズ	使用時:約W285×D475(グリップ含む)×H670mm、 収納時:約W285×D160(グリップ含む)×H860mm		
規格色	ツートン・緑・青・アクアブルー・黒		
容量	約3L(直立時)		
重量	約710g		
品番	色コード	規格	価格
DP-465-100-□		M	¥3,450(税込¥3,795)

●先ゴムは取付用(下段)があります。
●製品重量の77%以上再生素材使用

POINT! 先端に柔軟性の高い素材を使用し、凹凸や隙間にもフィットして、
手を止めずにホコリや汚れをしっかりとキャッチします。



糸にはマイクロファイバーを採用し
汚れをしっかりと取り除きます。



商品説明




フェンシングスイーパー

材質	グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE、 糸:ポリエスチル、生地:不織布・ポリエスチル
サイズ	約W53×H640mm(モップ糸を含まず)
重量	約150g
品番	CL-398-000-0
価格	¥4,300(税込¥4,730)

●上記価格は糸付です。

POINT! 静電気でホコリをしっかりとキャッチし、軽く振るだけで簡単に除去。
汚れても洗えば元の効果が復活します。



振ることで静電気を帯びて膨らみます。静電気の吸着力がホコリの浮遊を
減らし、ホコリを舞い上げずにお掃除できます。



MMフラワークリーン®

材質	柄・パイプ:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン		
規格色	ブルー・イエロー・ピンク		
全長	M:約460mm、L:約700mm		
重量	M:約90g、L:約135g		
品番	色コード	規格	価格
CL-896-020-□	M	¥1,550(税込¥1,705)	
CL-896-130-□	L	¥1,900(税込¥2,090)	

色コード/3.ブルー 5.イエロー 7.ピンク



伸縮柄を取り外せばワンタッチで
ハンディになります。



MMフラワークリーン® 伸縮


材質	伸縮柄:スチールパイプにCAAS樹脂接着被膜(伸縮)、 パイプ:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン		
規格色	ブルー・グレー・(Lのみ)・イエロー・ピンク		
全長	M:最短約1024mm・最長約1540mm、L:最短約1154mm・最長約1660mm		
重量	M:約300g、L:約330g		
品番	色コード	規格	価格
CL-896-220-□	M	¥2,650(税込¥2,915)	
CL-896-330-□	L	¥3,400(税込¥3,740)	

色コード/3.ブルー 4.グレー (Lのみ) 5.イエロー 7.ピンク

POINT! 小便器の排水口や排水管、トラップ部分の清掃に最適なトイレブラシです。



耐摩耗性が高く、毛癖がつきにくいため、長く使えて直径約35mmの小便器排水口に最適です。




BMパイプブラシ トイレ用

材質	柄:ポリプロピレン、毛:PBT
全長	約336mm
重量	約63g
品番	CE-488-100-0
価格	¥860(税込¥946)
●	耐熱温度 60°C

入り組んだ隙間もしっかり磨けます。



POINT! 誤流を防ぎつつ、しっかり磨けるトイレブラシです。



イメージ図
スポンジ内部の芯が隅々までしっかりと当たり、手持ちスポンジと同様にしっかり磨けます。



プラスチック部分も傷をつけずに、しっかり磨けます。



BMトイレブラシ 赤(研磨剤なし)

材質	柄:ポリプロピレン、頭部:ナイロン不織布・ウレタンスponジ
規格	色 赤
全長	約230mm
重量	約50g
品番	CE-488-000-2
価格	¥850(税込¥935)
●	耐熱温度 60°C


POINT! 和・洋式・節水型のトイレのつまりを解消します。



ほとんどの国産節水便器対応
便器の排水穴形状をご購入の前に、ご使用便器の排水穴形状をご確認ください。



※一部の便器には使用できない場合があります。
※従来の和・洋式便器にも使用できます。



ワイドな「ツバ」が便器とラバーカップの密着性を高め確実に通水



トイレのつまりとりFITワイド(節水便器対応)

材質	柄:φ22.2ステンレスパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
サイズ	約W250×D205×H572mm
重量	約453g
品番	CL-421-070-0
価格	オープン価格
●	一部の便器にはご使用になれない場合があります。

POINT! 大型の首振りタイプのモップもすっきりコンパクトに収納可能。
煩雑になりがちな大型モップも整然とまとめて収納できます。



※写真の清掃用品はすべて別売です。







モップハンガーヘッドホールド(12本掛)

材質	スチールに粉体塗装・ABS樹脂・EPDM他
サイズ	約W962×D490×H1273mm
キャスター	φ50mm
重量	約10kg
品番	CE-491-510-0
価格	¥62,000(税込¥68,200)

●お客様組立商品
●製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
●キャスター付

POINT! 簡単に脱着できるアーム型フックを採用し、省スペースに対応したタフで頑丈なモップハンガー。



モップの吊り下げは、下から上に軽く押し上げるだけで簡単にセット完了。取り外しは、モップを上に押し上げて引くだけでスムーズに外せます。



モップハンガーアクセサリ(6本掛)

材質	本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにニクロムメッキ
サイズ	本体:約W536×D505×H1375mm 受皿:約W453×D345×H27mm(内寸)
キャスター	φ50mm
重量	約9kg
品番	CE-491-340-0
価格	¥40,000(税込¥44,000)

●お客様組立商品
●キャスター付
●フック用黒ゴムは交換用(上記)があります。

イベント対応備品

屋内・屋外 ► 観覧席・ベルトパーテーション

POINT! 工具不要で簡単に組み立てられる観覧席。
折りたたみ式で、設置時のサイズから1/10にコンパクトに収納できます。

軽くて丈夫なアルミ段板は1枚あたり約500kgの耐荷重。工具不要で簡単に組み立て可能で、折りたたみ式により設置時の約1/10のコンパクトさに収納できます。足場板の奥行きは400mmで、移動もスムーズに行えます。

2列5連セット KPS25(使用人数20人)



3列5連セット KPS35S2 両サイドステップ付(使用人数30人)




折りたたみ時

※上記使用人数は目安です。実際の使用人数とは異なる場合があります。


POINT! 耐候性に優れたポリエチレン(PE)素材のベルトを採用し、屋外でも安心して使用可能。
ベルトは最長5mのロングストロークタイプです。

圧倒的な長さが特長のPEベルト

広い区間の誘導・規制を少ない本数で設置でき、トータルコストの低減と設置労力の省力化が図れます。



●一般的なベルトパーテーション(ベルト長さ約1.7m)
●ベルトパーテーションAW 屋外対応PEベルト(ベルト長さ約5m)



照射前
屋外でも安心して使えるロングライフ設計
薄型ポリエチレン素材のベルトは、紫外線や気温変化に強く、耐久性に優れています。



【紫外線照射劣化試験】※自社調べ
メタルハイブリッドマスターによる
紫外線照射を行った部分の劣化を試験した。
●試験機 岩崎電気(株)製
●試験装置 SUV-W161
●放射照度: 1500W/m²
●試験サイクル: 照射2時間中2分停露
●試験時間: 55時間(屋外設置約1年を想定)
●試験結果: BPT63±3℃, 50±5%

POINT! スピーディな設置でコスト削減を実現し、
お客様を安全かつスムーズに誘導できるスマートなパーテーションです。

3.3mのロングベルトにより、広範囲をカバーできるため、設置本数を削減し、管理コストの低減に貢献します。



4.3kgの軽量設計で、移動や設置時の労力を半減。薄型ベースにより収納効率も向上します。

かんたんアルミ観覧席

材質 本体:アルミ、安全キャップ:ABS樹脂、ピンロック:TPR、
スッパーポリカーボネート、マフラーシートゴム、脚キャップ:ポリエチレン、
エンチカバー:泡発泡ポリスチレン

サイズ 2列5連セット KPS25:約W4553×D1000×H725mm、
3列5連セット KPS35S2 両サイドステップ付:約W4553×D1700×H1025mm

重量 2列5連セット KPS25:約63.7kg、
3列5連セット KPS35S2 両サイドステップ付:約120kg

品番	規格	価格
OT-621-025-0	2列5連セット KPS25	¥ 499,000(税込¥ 548,900)
OT-621-035-0	3列5連セット KPS35S2 両サイドステップ付	¥ 1,068,200(税込¥ 1,175,020)

●お客様組立商品 ●主要素材:アルミ85%以上使用
●ストップバー付 ●耐荷重:段板1枚あたり約500kg
●学校環境衛生基準対応商品
■北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。

集積保管庫

屋外 ► 廃棄物保管庫

POINT! 軽量なスライド蓋でゴミ捨てが簡単な、
大容量の集積保管容器です。



ワイドペールST

材質 ポリエチレン
キャスター: 車輪 800:約1000:75mm、1200:1500:100mm
フレーム W360×H90mm

サイズ 800:約W1475×D750×H1145mm、1000:約W1475×D750×H1360mm、
1200:約W1470×D850×H1465mm、1500:約W1780×D850×H1465mm


容量 800:約800L、1000:約1000L、1200:約1250L、1500:約1510L

重量 800:約38.1kg、1000:約49.9kg、1200:約62.8kg、1500:約65.7kg

品番	規格	価格
DS-259-080-0	800キャスター付	¥145,000(税込¥159,500)
DS-259-090-0	1000キャスター付	¥195,000(税込¥214,500)
DS-259-092-0	1200キャスター付	¥240,000(税込¥264,000)
DS-259-095-0	1500キャスター付	¥290,000(税込¥319,000)

- カギ穴付 ●カギは付属していません。
- ご注文の際は、納期をご確認ください。
- 本体固定穴付(アンカー対応、オプション有)
- 耐荷重は800:約160kg、1000:約200kg、1200:約250kg、1500:約300kg(いずれも静止時)
- 表示フレート付 ●100mm-150mmの大型キャスターに変更可能
- 車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。
- 完成品でお届けします。
- 沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。ただし元払数量以上のご注文でも配送場所や配送条件によっては別途運賃が発生する場合がございます。

POINT! サビに強く落ち着いた色調で、
シャープなデザインの保管庫。



トラッッシュステーション®

材質 本体アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレス、
アジャスター:ステンレス

サイズ #500:約W900×D680×H1130mm、#700:約W1200×D680×H1130mm、
#1000:約W1800×D680×H1130mm、#1300:約W1800×D845×H1130mm
(全てアジャスター含まず)

容量 #500:約460L、#700:約620L、#1000:約960L、#1300:約1260L

重量 #500:約42kg、#700:約50kg、#1000:約61.5kg、#1300:約72kg

品番	規格	価格
DS-204-205-0	#500	オープン価格
DS-204-207-0	#700	オープン価格
DS-204-210-0	#1000	オープン価格
DS-204-213-0	#1300	オープン価格

- アジャスター付、アンカーボルト用の穴付(ø14mm)
- カギ止め金具付 ●カギは付属していません。
- アンカーボルト(M10)4本付、アンカーを使用して固定してください。
- 耐荷重は約200kg(静止時)
- ご注文の際は、納期をご確認ください。
- 車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。
- 完成品でお届けします。
- 運賃は別途申し受けます。

POINT! 通気性の良い折りたたみ式、
軽量でサビにも強いアルミ製。



ワイドステーションR-1000

材質 アルミ(金網:スチールに亜鉛メッキ)

キャスター: 車輪 50mm

容量 約1000L


重量 約47kg

耐荷重 静止時約120kg

品番	規格	価格
DS-204-114-0	折りたたみ式	オープン価格

- ご注文の際は、納期をご確認ください。
- 車上渡し商品につき納入時に荷下ろし介助者が必要です。
- 北海道、沖縄及び離島は別途運賃を申し受けます。ただし元払数量以上のご注文でも配送場所や配送条件によっては別途運賃が発生する場合がございます。

テラモト環境美化用品総合カタログのご案内



テラモトの総合カタログでは、
高効率な清掃用具や施設用品、環境に優しい製品を
中心にプロユースの商品を幅広く提供しています。

掲載カテゴリー

- ・ゴミ箱
- ・施設用品
- ・防災関連用品
- ・衛生関連用品
- ・ミセルサイン
- ・ガーデンファニチャー
- ・人工芝
- ・マット
- ・スノコ
- ・清掃用品
- ・清掃カート
- ・清掃関連用品

デジタルカタログでも閲覧できます

商品の素早い検索、閲覧、画像のスライドや商品説明動画、各種取扱説明書などの機能が充実しています。

<https://www.teramoto.co.jp/catalog/>



テラモト Web サイト

テラモトの新商品情報をはじめ、コラムや商品検索機能、商品動画、施設別の商品設置案など内容が充実しています。
ぜひご覧ください。

<https://www.teramoto.co.jp/>



掲載商品のお問い合わせは



本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 〒460-0024 名古屋市中区正木1丁目3-12 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335
札幌営業所 〒003-0027 札幌市白石区本通4丁目北6-20 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944
仙台営業所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目7-24 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190
埼玉営業所 〒331-0802 さいたま市北区本郷町1544 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118
横浜営業所 〒241-0002 横浜市旭区上白根2丁目57-5 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
広島営業所 〒733-0002 広島市西区福木町3丁目13-4 E-202 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
福岡営業所 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目6-15 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565

ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

「自衛隊向け環境改善・清掃用品カタログ」についてのメールでのお問い合わせは
teramoto-school@teramoto.co.jp

●掲載しております商品の色は、印刷物のため実物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●製品改良のため、材質・仕様・寸法・価格の一部を予告なく変更する場合があります。また、製造・取り扱いを中止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2024_11-1n_gra