

WORK POD / WORK POD FLEX



おすすめPOINT!

1 優れた換気性能

換気効率に優れた機械給気方式を採用。計算上、約40秒毎に室内空気が入れ替わります。※1




2 充実の標準装備

照明、電源、換気ファンなど標準で装備。熱感知式消火器付きで本体への消防設備工事不要で設置可能です。※2



3 安全性(PSE適合)

電気用品安全法(PSE)の適合基準に基づき、外部機関の検査基準を満たしており安全にご利用いただけます。※3



※1. 圧力損失を含まない性能値より算出。
 ※2. 設置場所、レイアウトによって別途設備工事が必要な場合があります。
 ※3. 「電灯付家具」「コンセント付き家具」「その他の電気機械器具付家具」として、ワークポッド、ワークポッドフレックス取得済み。
 PSEとは、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする法律。(経済産業省 電気用品安全法第一章第一条より)

ワークポッド フレックス 軽快なデザインで多彩なカラーが選べるインテリア性の高いスタンダードタイプのクローズドブース

ソファタイプ

1人用
背面パネル



PWP-FF11PL2-WH044 PWP-FF11GL2-E6AYG4

1人用
背面ガラス

2026年
総合カタログ P.47

仕様	品番	価格	外寸法 W・D・H	空間内寸法 W・D・H
1人用 背面パネル	PWP-FF11PL(1・2)-(WH) ^(A) (E6) ^(B) (805) ^(C) (807) ^(D) (MT1) ^(E) 4	オープン	1100・1100・2420	948・985・2120
1人用 背面ガラス	PWP-FF11GL(1・2)-(WH) ^(A) (E6) ^(B) (805) ^(C) (807) ^(D) (MT1) ^(E) 4	オープン	1100・1100・2420	948・1045・2120

※左開きドア・1: LANなし 2: LANありの仕様となります。
 ※【本体色】はWH(ホワイト)・E6(ブラック)の2色から、【内装】はA(パールブラウン)・B(ライトグレー)から、【ソファ】はB5・MA・Q4・6S・AG・YGの6色から、それぞれ選択ください。

カラーサンプル



ご注意

- ご発注後2週間でお届けとなります。
- 設置場所の確認や所轄の消防等への申請が必要なため、ご採用決定前に営業担当までご相談ください。

ワークポッド 意匠性と機能性が高いレベルで融合した多機能なハイグレードタイプのクローズドブース

ソファタイプ

1人用




PWP-TF11GL1-WTBM62

2026年
総合カタログ P.46

仕様	品番	価格	外寸法 W・D・H	空間内寸法 W・D・H
1人用 背面ガラス	PWP-TF11GL1-(WT-BK)BM62	オープン	1100・1100・2435	952・1045・2105

※左開きドア・LANなし・内装ライトグレー色の仕様となります。
 ※【本体色】はWT(ホワイト)・BK(ブラック)から選択ください。(ソファは「M6ダークグレイジュ」色となります)

カラーサンプル



ご注意

- ご発注後2週間でお届けとなります。
- 設置場所の確認や所轄の消防等への申請が必要なため、ご採用決定前に営業担当までご相談ください。

- 商品の寸法は、特に明示のないものはすべてmm単位で表示しています。
 - 商品仕様および価格は、2025年12月1日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
 - 表示価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。お買い上げの際には別途消費税がかかります。
- 販売価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。組立費、配送費などの諸経費は別途申し受けます。

コクヨ株式会社 グローバルワークプレイス事業本部

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
 コクヨお客様相談室 0120-201-594
 受付：月～金曜日(祝日・年末年始・夏期休業日を除く)
<https://www.kokuyo.com/furniture/>

202511A66DN
2025-104

KOKUYO

2026 短納期
おすすめ商品

短納家具

フリーアドレス対応も充実!
人気の家具を短納期でお届けいたします




対象期間：2026年 1月～4月

1 2026 January	2 2026 February	3 2026 March	4 2026 April
月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4	1	1	1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8	2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22	16 17 18 19 20 21 22	20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30
		30 31	

ワークフィット 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション

おすすめPOINT! キャスター付きでフレキシブルにレイアウト変更可能

キャスター付きテーブルのワークフィットは、ワーカーの働き方に合わせ、将来にわたりさまざまなレイアウトにスピーディーに対応することができます。



リフトロックキャスター
ロック時にストッパーが床に接地することでテーブルをしっかりと固定できます。キャスター上部のアジャストグリップを回すことで、天板高さの微調整も可能です。

スタンダードテーブル 両面タイプ キャスター脚




仕様	外寸法 W・D・H	品番	価格
キャスター脚	1200・1200・720	SD-WFC1212SAAMAWNN	¥115,900
		SD-WFC1212E6AMP2NN	
		SD-WFC1212E6AMAWNN	

2026年 総合カタログデジタル版 P.829

ワークヴィスタ+ 未来にわたって経営をサポートするワークステーションの決定版


おすすめPOINT! 働き方のあらゆる変化に最小限のコストと時間で対応可能

単体で使用する場合
基本タイプをお選びください。



「基本タイプ」のエンド脚を「増進タイプ」に付け替えます。
※「基本タイプ」と「増進タイプ」のW寸法が異なる場合も連結が可能です。

開閉式配線カバー
カバーが二分割されているので個別に使用できます。開口寸法が大きく大容量の配線ダクトにもアクセスしやすい仕様です。



テーブル 両面タイプ 開閉式



仕様	外寸法 D・H	品番	価格
W2400 基本	1400・720	DWV-WD2414-□3	¥348,200
W2400 増進		DWV-WJ2414-□3	¥298,000
W1200 基本		DWV-WD1214-□3	¥238,100
W1200 増進		DWV-WJ1214-□3	¥187,500

2026年 総合カタログ P.309

品番内の□には、色記号(SAWPAW・SAWMT1)が入ります。

iNON(イノン) 多様化するワークスタイルにフィット、ワークツールを快適に使いやすく収納できる

おすすめPOINT! 2種類の「庫内仕切り」で効率よく収納


Sタイプ

ストック書類や雑誌など背ラベルが視認しやすいA4タテ向きと、ファイルボックスなどA4ヨコ向きを同時に整理・収納できます。庫内仕切りの下のスペースには、13インチ程度のノートPCやタブレットなどの端末機器が置けます。



Bタイプ

A4ヨコ向きのファイルボックスなどがすっきりと収納できます。庫内仕切りの下のスペースには、15インチ程度までのノートPCなどの端末機器が置けます。



小物も収納しやすい「扉裏トレイ」

A4をヨコ入れできるサイズのメール穴は、硬めの書類でもスムーズに投入可能。取り出す際に指を入れられる便利なスリット付きです。

※扉裏トレイ内には精密機器を収納しないでください。
※耐荷重19.6N(約2.0kgf)

中段オープンタイプ

ロッカーの収納物の出し入れの際、カバンなどの手荷物の置き場に便利なオープンスペースを中段に設置できます。



下段オープンタイプ

使いづらい低い位置のロッカーをオープンスペースにしたタイプ。大型荷物の一時置きや、使用頻度の低いツールの保管に活用できます。



ダイヤルロック

4桁の暗証番号だけで施錠・解錠できます。メンバーモードとビジターモードの両方に対応しています。

※暗証番号検索キーについては、別途お問い合わせください。

収納システム

EDIA(エディア)ロッカータイプ フレキシブルな働き方に対応する収納

おすすめPOINT! フリーアドレスやチームアドレスなど、さまざまなワークスタイルに対応可能


扉トレイ **ダイヤルロック**



扉トレイ付きタイプは、不在がちな営業部門にも最適。扉裏にあるトレイが庫内のスペースを無駄にせず、書類のほか、文具やちょっとした小物の収納にも便利です。
扉トレイ内寸法/W265×D42×H360

パーソナルロッカー

※画像はダイヤルロック式ではありません。ダイヤルロック式の形状は左記の拡大画像をご参照ください。



	①4人用(棚板4枚 固定)	②6人用(棚板6枚 固定)	③8人用(棚板8枚 固定)
内寸法 上段	W412×D378×H205	W412×D378×H265	W412×D378×H118
内寸法 下段	W412×D378×H265	W412×D378×H265	W412×D378×H265
メール穴ありダイヤルロック	BWU-RN4DM59SAW4 ¥169,000	BWU-RN62DM79SAW4 ¥267,200	BWU-RN82DM79SAW4 ¥311,000

開口サイズ/W250×H30 扉トレイ付き

パーソナルロッカー

※画像はダイヤルロック式ではありません。ダイヤルロック式の形状は上記の拡大画像をご参照ください。

2026年 総合カタログ ①② P.572 ③~⑦ P.573 ⑧⑨ P.574 ⑩~⑭ P.575

	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ
メール穴ありダイヤルロック	4人用	4人用下段オープン※	6人用	8人用	8人用中段オープン※	8人用下段オープン※	10人用			
Sタイプ	①SNN-R043DMS-saw2 ¥145,700	②SNN-RB45DMS-saw3 ¥195,100	③SNN-R065DMS-saw2 ¥207,700	④SNN-R086DMS-saw2 ¥291,400	⑤SNN-RM87DMS-saw3 ¥340,800	⑥SNN-RB87DMS-saw3 ¥340,800	⑦SNN-R107DMS-saw2 ¥353,400			
Bタイプ	⑧SNN-R043DMB-saw2 ¥148,500	⑨SNN-RB45DMB-saw3 ¥197,900	⑩SNN-R065DMB-saw2 ¥211,900	⑪SNN-R086DMB-saw2 ¥297,000	⑫SNN-RM87DMB-saw3 ¥346,400	⑬SNN-RB87DMB-saw3 ¥346,400	⑭SNN-R107DMB-saw2 ¥360,400			

内寸法/(1庫内)W412×D378×H328、(オープン)W862×D448×H320(オープンは※のみ)

シングルベース ※必ずベースをご使用ください。

品番	価格	外寸法 W・D・H
BWUB-S9SAW	¥14,400	900・438・60

2026年 総合カタログ P.583

天板

仕様	品番	価格	外寸法 W・D・t
直線天板	BWUT-W9PAWNN	¥19,600	900・450・20

2026年 総合カタログ P.583

iSデスクシステム 充実の収納量と配線のストレスを軽減したニュースタンダードデスク

おすすめPOINT!

1 配線へのこだわり

オフィスの配線ストレスを軽減します。

デスク上面には、使いやすさを追求し、大容量のコードダクトと開閉式の配線カバーを配置。OAタップやACアダプタが一度に収納できます。

配線でオフィスはこんなにスッキリ変わります!



■機能的な配線機能



側面に開口部があるので、横に並べたデスクへの送り配線が可能。
配線カバーは、シーンに合わせて向きを前後逆に取り付けられます。
配線カバーの向きを変えることで、天板面をより広く使用できます。

〈対面使用の場合〉

対面レイアウトでは、デスク中央のコードダクトがつながることで、配線作業がスムーズに行えます。



開口幅は広々180mm (スタンダードテーブルの場合)。



面倒な配線処理が必要ない投げ込み配線。

2 収納量

業務を効率化する充実の収納。

中段と下段にはA4ファイルボックスが収納でき、上段引き出しは名刺整理箱の収納も可能な深型タイプ。




〈デスク高さ720mmを活かした充実の収納量〉

※青幅45mmのA4ファイル(フ-E630B)、B5ファイル(フ-E631B)を抽出し出し下2段に収納した場合の収納冊数です。

事務用デスク SR型の場合
A4ファイル：9冊
B5ファイル：9冊
計18冊

iSデスクの場合
A4ファイル
:26冊

スタンダードテーブル センター引き出し付きタイプ W1400・1200・1000



外寸法		品番	価格
W	D・H		
1400	700・720	SD-ISN147CLS _{PAW} NN	¥91,800
1200		SD-ISN127CLS _{PAW} NN	¥73,700
1000		SD-ISN107CLS _{PAW} NN	¥70,100

両袖デスク A4タイプ W1400




外寸法		品番	価格
W	D・H		
1400	700・720	SD-ISN147CAAS _{PAW} N3	¥170,800

片袖デスク A4タイプ W1200・1000




外寸法		品番	価格
W	D・H		
1200	700・720	SD-ISN127LCAS _{PAW} N3	¥112,000
1000		SD-ISN107LCAS _{PAW} N3	¥108,100

ワゴン A4タイプ (C3ワゴン)




外寸法		品番	価格
W・D・H			
395・602・600		SD-IS46C3 _{SAW} N4	¥75,600

ワゴン A4タイプ (A2ワゴン)



外寸法		品番	価格
W・D・H			
395・602・600		SD-IS46A2 _{SAW} N4	¥75,100

脇デスク A4タイプ



外寸法		品番	価格
W・D・H			
400・700・720		SD-ISN47ECAS _{PAW} NN	¥77,100

ワゴン おすすめのスタンダードタイプ2色をご紹介します

おすすめPOINT!

■ラッチ



地震時の飛び出し防止に配慮したラッチ機構を標準装備し、通路を塞ぐ危険性を軽減させます。
※T3ワゴンの上段引き出しは対応していません。

■足元ロック



引き出しの容量を確保する薄型キャスターはロック機構付きで、自由な移動と安定感のある設置状態を実現します。

新掲載

ブラックのみ
ホワイト



DGT-FT3Y46-SAW1

GTAワゴン
A4タイプ (T3ワゴン)

ブラック



DGT-FT3Y46-E6A1

2026年
総合カタログ p.358



仕様	外寸法		品番	価格
	W	D・H		
ホワイト	395	602・648	DGT-FT3Y46-SAW1	¥83,200
ブラック			DGT-FT3Y46-E6A1	

Loopo (ルーポ) 空間になじむモニターアーム

おすすめPOINT!

■視線が上がる

画面が上がることで視角が改善し、快適な作業環境を構築できます。



新掲載

ルーポ
Lタイプ



仕様		品番	価格
2026年 総合カタログ p.363			
2026年 総合カタログ p.363		スチール天板用	

DX・ICT サポート

Energy Pole (エナジーポール) 電源にアクセスしやすく、ワーク開始がスムーズにできる電源ポール

おすすめPOINT!



■片手で持ちやすい

片手で持ちやすく、気軽に移動させることができます (重量:2.2kg)。

■ランプ点灯状態

通電時には上面のランプが点灯。給電可能か一目でわかります。

新掲載

エナジーポール
コンセント4口タイプ



カラーサンプル
(本体)
E6
ブラック

2026年
総合カタログ p.238

仕様		外寸法		品番	価格
コンセント4口		W	D・H		
本体/スチール、樹脂 (ABS)、シリコン		210	210・980	APP-024NL10-E61	¥32,600
定格電圧/AC125V (合計1500Wまで) ●コード長さ3m					


オフィスチェア

Mitra2 (ミトラ2) 働き方や作業姿勢の変化を踏まえた機能へと進化したベストセラーモデル

メッシュタイプ ブラックフレーム



L型肘 (ブラックフレーム)		肘なし (ブラックフレーム)	
B6E6 ブラック	C04-B190MW-BK6E6E1 ¥75,300	T6T6 ブルシアンブルー	C04-B190MW-BKT6T6E1 ¥75,300
T4T4 ターコイズ	C04-B190MW-BKT4T4E1 ¥75,300	B6E6 ブラック	C04-B100MW-BK6E6E1 ¥62,000
		T6T6 ブルシアンブルー	C04-B100MW-BKT6T6E1 ¥62,000
		T4T4 ターコイズ	C04-B100MW-BKT4T4E1 ¥62,000
		Q4Q4 ライトオリーブ	C04-B100MW-BKQ4Q4E1 ¥62,000



おすすめPOINT!

- 1 オートフィットシンクロロック
- 2 ロッキング反力簡易調節機能
- 3 ポスターサポートシート
- 4 座の高さ・奥行き調整



Duora2 (デュオラ2) 多様なワークシーンを最適にサポートする高機能タスクチェア

おすすめ POINT!

- 1 ペルビクアジャストサポート(3段階)**

前傾/アップライト/後傾それぞれの姿勢に対して、簡易操作で背骨のS字形状をサポート。
- 2 オートチルトメカニズム**

体重移動を感知して、座面が前傾/後傾で自動で切り替え。背骨のS字形状のサポートと、大腿部の体圧分散性を向上。
- 3 ポスチャーサポートシート**

骨盤を安定させ、姿勢が崩れるのを防止。

メッシュタイプ ハイバック

ホワイトフレーム 可動肘 | ホワイトフレーム 肘なし | ブラックフレーム 可動肘 | ブラックフレーム 肘なし

カラーサンプル (本体)
E1 ホワイトグレー | BK ブラック
品番内色記号 W B

2026年 総合カタログ p.407

可動肘(ホワイトフレーム)〈樹脂脚ブラック〉	肘なし(ホワイトフレーム)〈樹脂脚ブラック〉	可動肘(ブラックフレーム)〈樹脂脚ブラック〉	肘なし(ブラックフレーム)〈樹脂脚ブラック〉
V3V3 グラスグリーン C08-B230MW-wv3v31 ¥126,800	V3V3 グラスグリーン C08-B200MW-wv3v31 ¥96,400	E6E6 ブラック C08-B230MW-BE6E61 ¥126,800	E6E6 ブラック C08-B200MW-BE6E61 ¥96,400
T7T7 ネイビー C08-B230MW-BT7T71 ¥126,800	T7T7 ネイビー C08-B200MW-BT7T71 ¥96,400		

Wizard4 (ウィザード4) ワークシーンの変化に即して進化を続けるロングセラーシリーズ

おすすめ POINT!

- 1 デュアルモーションメカニズム**

アップパーチルト機構
背もたれ上部だけが柔軟に動くアップパーチルト機構により、体の小さな動きにも追従し、フィット感を圧倒的に高めます。チルト角度: 10°

オートフィットシンクロッキング
ロック時のスムーズなフィット感と、どの角度でもバランスのとれた反力特性に自動調節する機能が、快適な作業姿勢をサポート。
- 2 ランバーサポート**

背骨形状が「I」字形状の場合 | 背骨形状が「S」字形状の場合

背もたれ背面のレバーを横方向にスライドさせることで、背骨形状がフラットに近い「I」字形状から湾曲が大きい「S」字形状まで、腰部に合わせて2段階切り替えが可能です。
- 3 ポスチャーサポートシート**

骨盤を支える面形状に設計された2層の構造で姿勢保持と包み込み感を両立。骨盤の前滑りを防止し、体圧分散を適正にすることで、長時間の作業を快適にします。

樹脂脚(ブラック) ローバック

T型肘 | 肘なし

カラーサンプル (本体) BK ブラック

2026年 総合カタログ p.428

ローバック T型肘(ブラックシェル)	ローバック 肘なし(ブラックシェル)
G4B6 ブラック C06-B112CW-BKG4B61 ¥87,300	G4B6 ブラック C06-B102CW-BKG4B61 ¥73,600
G4T4 ターコイズ C06-B112CW-BKG4T41 ¥87,300	G4T4 ターコイズ C06-B102CW-BKG4T41 ¥73,600
G4Q4 ライトオリーブ C06-B112CW-BKG4Q41 ¥87,300	G4Q4 ライトオリーブ C06-B102CW-BKG4Q41 ¥73,600
G4T6 ブルシアンブルー C06-B112CW-BKG4T61 ¥87,300	G4T6 ブルシアンブルー C06-B102CW-BKG4T61 ¥73,600

Elua (エルア) カジュアルな空間に馴染むベーシックなオフィスチェア

樹脂脚(ブラック) ロータイプ

サークル肘 | 肘なし

カラーサンプル (本体) BK ブラック

2026年 総合カタログ p.445

ロータイプ サークル肘	ロータイプ 肘なし
E6E6 ブラック C02-B151CW-BKE6E62 ¥42,900	E6E6 ブラック C02-B101CW-BKE6E62 ¥34,500
T7T7 ネイビー C02-B151CW-BKT7T72 ¥42,900	T7T7 ネイビー C02-B101CW-BKT7T72 ¥34,500

会議・ミーティング用テーブル

Leafline (リーフライン) ストレスフリーなセッティングと、オフィススペースの有効利用を実現

パネル付きタイプ | パネルなしタイプ

カラーサンプル (天板) PAW ホワイト | PW ナチュラルオーク | MQ1 ナチュラルオーク | Q1

2026年 総合カタログ p.510

仕様	外寸法 (W x D x H)	品番	価格
棚なし	1800 x 600 x 720	FLF-K1806MPS-S1PW2	¥85,100
	1800 x 450 x 720	FLF-K1804MPS-S1PW2	¥78,100
棚付き	1800 x 600 x 720	FLF-K1806MNS-S1PW2	¥90,000
	1800 x 450 x 720	FLF-K1804MNS-S1PW2	¥83,100

VIENA (ビエナ) フレキシブルなワークスタイルを演出する新世代のミーティング用テーブル

フラップタイプ | 天板固定タイプ

T字脚タイプ キャスター脚 角形天板 | T字脚タイプ アジャスター/キャスター脚 角形天板

カラーサンプル MAW ホワイト

2026年 総合カタログ p.491

仕様	外寸法 (W x D x H)	品番	価格
フラップタイプ	1800 x 900 x 720	MT-V189FP81MAW	¥140,300
	1500 x 750 x 720	MT-V157FP81MAW	¥125,000
	1200 x 750 x 720	MT-V127FP81MAW	¥116,300

仕様	外寸法 (W x D x H)	品番	価格
天板固定タイプ	1800 x 900 x 720	MT-V189P81MAW-E	¥124,100
		MT-V157P81MAW-E	¥108,800
		MT-V127P81MAW-E	¥100,000
	1500 x 900 x 720	MT-V189P81MAW-C	¥124,100
		MT-V157P81MAW-C	¥108,800
		MT-V127P81MAW-C	¥100,000

Any Chair (エニーチェア) あらゆるシーンにマッチするシンプルチェア



キャスタータイプ
背樹脂タイプ

カラーサンプル (本体)
BK ブラック E2 ライトグレー


品番内色記号

555 430 500 425
780 630 495
560 K01-Z211CU

2026年
総合カタログ p.92

おすすめPOINT!

1 座クッション構造
中央部を深く設定したベース層に厚みのあるモールドウレタンを重ねました。着座感が良く、耐久性にも優れています。



2 抗菌剤入りPP背板*

抗菌加工されていない製品の表面と比較し、24時間後に99%の細菌が減少。抗菌性は国際標準ISO22196に準じた試験結果に基づきます。



*抗菌性能は、背板のみです。本製品の抗菌加工部分は表面に付着した特定の菌を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。また、抗菌加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

水平スタック可能 (スタックピッチ: 250mm)

抗菌仕様
※抗菌加工部位は(背板)のみです。

G2E2 ブラック	肘付き(布) K01-Z211CU-BK G2E2E1 ¥43,200	G2E2 ライトグレー	肘付き(布) K01-Z211CU-E2 G2E2E1 ¥43,200
-----------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------

Freory (フレオリー) 背座チルトで多様な姿勢へと自然にフィットする、ゆったりネスティングチェア



NEW!

背メッシュタイプ
ブラックシェル

背メッシュタイプ
ホワイトシェル

K23-B23CW-BK BK BK1

K23-W23CW-PW BFE31

2026年
総合カタログ p.467


おすすめPOINT!

背座のデュアルフィット機能



背と座がそれぞれチルトするため、前傾・後傾姿勢を無理なくサポートします。
※画像は内蔵された機構部分を赤色で示したものです。

アイコンニックなループ形状



肘から伸びるアイコンニックなループ形状は、空間に水平基調で洗練されたデザインをもたらします。

カラーサンプル (本体)
BK ブラック PAW ホワイト PW

品番内色記号

575 445 545 450
810 685 455
630 K23(B-W)23

水平スタック可能 (スタックピッチ: 210mm)

BK BK1	ブラック K23-B23CW-BK BK BK1 ¥49,500	BFE31	ソフトグレー/ミディアムグレー K23-W23CW-PW BFE31 ¥49,500
--------	----------------------------------	-------	--

Lite (リーテ) リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェア

新掲載
4本脚背樹脂タイプ
ライトグレーを除く

4本脚
背樹脂タイプ

キャスター脚
背樹脂タイプ

カラーサンプル
脚 本体(樹脂)*
E6A ブラック E6Y ブラック
B E6Y

※バイオマスプラスチック(TEXA)。表面に細かい繊維質感の残るプラスチック素材です。

品番内色記号

535 480 505 445
780 630 445
560 K16-B01CZ

535 480 505 445
780 630 445
560 K16-B21CU

2026年
総合カタログ p.188

おすすめPOINT!

長時間の作業をサポートするチルト機構とシェル形状

前傾3°、後傾6°に傾くチルト機構が、快適な作業姿勢をサポート。また、座のチップモールドウレタンの三次元形状が、安定した姿勢の保持と包み込み感を実現。

E2 ライトグレー	キャスター脚 背樹脂タイプ 座(布) K16-B01CZ-E6YE2X3 ¥70,300	M6 ダークグレー	キャスター脚 背樹脂タイプ 座(布) K16-B01CZ-E6YM6X3 ¥70,300
O6 ディープグリーン	キャスター脚 背樹脂タイプ 座(布) K16-B01CZ-E6YQ6X3 ¥70,300	M6 ダークグレー	キャスター脚 背樹脂タイプ 座(布) K16-B21CU-E6YM6X3 ¥76,800
		O6 ディープグリーン	キャスター脚 背樹脂タイプ 座(布) K16-B21CU-E6YQ6X3 ¥76,800

Spline (スプライン) スリムなフォルム且つ、着座感、体圧分散性を追求したデザイン

おすすめPOINT!

それぞれのタイプで、座り心地とデザイン性の高さを両立

座メッシュタイプ
座枠形状への工夫
座枠幅最小化
前部 枠当たり改善

座樹脂シェルタイプ
座面形状への工夫
高い体圧分散性を追求。後傾姿勢だけでなく、大腿部を圧迫しがちな前傾姿勢においても、座面全体にバランスよく体圧が分散されます。

メッシュ領域最大化
365mm

前傾姿勢時の体圧分散
体圧が「座面前方」に集中しやすい

Splineの座面 (座樹脂シェルタイプ) 一般的なシェルタイプ (樹脂製・木製)の座面

サークル脚タイプ
ブラックシェル
座メッシュタイプ

サークル脚タイプ
ブラックシェル
座樹脂シェルタイプ

カラーサンプル (本体)
BK ブラック

スタック可能 (10脚まで)

420 550 440
815 475 445
K11-M34

420 550 440
815 475 445
K11-M30

2026年
総合カタログ p.462

E6 ブラック	肘なし(スチール脚) K11-M34-BKE61 ¥28,200	BK ブラック	肘なし(スチール脚) K11-M30-BK1 ¥25,500
---------	----------------------------------	---------	--------------------------------

オフィスカフェ

Hemming (ヘミング) 「引く・座る・立ち上がる」イスの基本を美しく磨き上げたカフェチェア

新掲載 Lシェル スタック脚 座パッドなし

スタック可能 (4脚まで)

カラーサンプル (脚)
E6A ブラック E6

品番内色記号

488 562
772 490
575 K21-B1B

2026年
総合カタログ p.221

おすすめPOINT!

グライド脚端

立ち座りの際に気になる床のびびり音を軽減するグライド脚端を採用しています。

E6 ブラック	K21-B1B0XZ-E6X1 ¥38,000	V1 ミディアムグリーン	K21-B1B0XZ-V1X1 ¥38,000
---------	-------------------------	--------------	-------------------------

CK-890 座り心地にこだわったスタンダードチェア

スチール脚

スタック可能 (10脚まで)

CK-M890JA69N

CK-M890VZ64

CK-M890

440 535 410
775 655
510

2026年
総合カタログ p.473

JA69 モアレートブルー	肘なし(布) CK-M890JA69N ¥17,800	VZ64 ミディアムマリン	肘なし(エコPVCレザー) CK-M890VZ64 ¥17,800
---------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------

ホワイトボード

ワンタッチでロック解除

1760 865

2026年
総合カタログ p.519

回転ホワイトボード (ホワイト/ホワイト)

仕様	外寸法			品番	価格
	W	D	H		
(表)ホワイト/(裏)ホワイト	1915	628	1800	BB-R936WW	¥116,000

フレクセル2 あらゆる空間で快適かつ洗練された空間を構築するパネルシステム

全面クロスパネル



笠木部

巾木部

連結部

54mm

※トリム色はP81フラットシルバーです。

2026年総合カタログ p.662

カラーサンプル (クロス)

HSNE1 ホワイトグレー

HSNT1 ホワイトブルー

仕様	外寸法			品番		価格
	W	D	H			
全面クロスパネル	450	54	1535	PP-FXN0415HSNE1N	PP-FXN0415HSNT1N	¥71,100
	900			PP-FXN0915HSNE1N	PP-FXN0915HSNT1N	¥79,800
	1000			PP-FXN1015HSNE1N	PP-FXN1015HSNT1N	¥83,400
	1200		1835	PP-FXN1215HSNE1N	PP-FXN1215HSNT1N	¥86,200
	450			PP-FXN0418HSNE1N	PP-FXN0418HSNT1N	¥77,800
	900			PP-FXN0918HSNE1N	PP-FXN0918HSNT1N	¥90,400
1000	PP-FXN1018HSNE1N	PP-FXN1018HSNT1N	¥93,100			
1200	PP-FXN1218HSNE1N	PP-FXN1218HSNT1N	¥96,300			

オプション

コーナーポスト

安定脚

2026年総合カタログ p.664

仕様	外寸法 H	品番	価格
① コーナーポスト	1535	PPS-FXNP15N	¥18,100
	1835	PPS-FXNP18N	¥22,700

※ポスト/アルミ押出材、焼付塗装 ※キャップ/ABS ※90° 2・3・4方向共通です。 ※ポスト色はP81です。

2026年総合カタログ p.664

仕様	品番	価格
②片側用	PPS-FXFS4	¥18,200
③両側用	PPS-FXFW4	¥18,700

※安定脚/アルミ ※安定脚の色はF4です。 ※長さL1=400mm(両側)、L2=228mm(片側)

固定金具

2026年総合カタログ p.664

仕様	品番	価格
④床固定金具 長さ=150mm	PPS-FXAF4	¥4,800
⑤簡易壁固定金具	PPS-AWP81	¥4,200

※④この金具のみでパネルは自立しません。 ※⑤簡易壁固定金具は併用して取り付けください。 ※④金具の色はF4です。 ※⑤床固定金具を併用して取り付けください。

※必ずパネルを自立させるようにL、T、コ、H型にレイアウトしてください。 ※安定脚、床固定金具、壁固定金具等、金具のみではパネルは自立しません。パネルレイアウト条件を確認の上、別途ご相談ください。 ※固定金具類の施工はご購入し販売店を通じ必ず専門の施工会社にお任せください。 ※床・壁は材質やシステムにより保持力のない場合があります。壁への施工は必ず事前にご相談ください。

ご注意 レイアウト条件とパネルの選び方

レイアウトする際には、転倒を防止するため以下に記載する条件に必ず従ってください。(高さ違い連結なしの場合) 直線のみレイアウトは避けてください。その他詳細は2026年総合カタログP.658をご参照ください。

L字型

必要パーツ (右図の場合)
パネル×4枚
コーナーポスト×1セット

の位置に床固定金具をご使用ください。

レイアウト条件
A: W1200~3600の範囲内で最大連結枚数4枚まで (AがW1200未満の場合)

コの字型

必要パーツ (右図の場合)
パネル×6枚
コーナーポスト×2セット

の位置に床固定金具をご使用ください。

レイアウト条件
A: W3600以下の範囲内で最大連結枚数4枚まで
B: W900~3600の範囲内で最大連結枚数4枚まで (BがW900未満の場合)

T字型

必要パーツ (右図の場合)
パネル×6枚
コーナーポスト×1セット

の位置に床固定金具をご使用ください。

レイアウト条件
A: W1200~3600の範囲内で最大連結枚数4枚まで
B: W450~1800の範囲内で最大連結枚数3枚まで (AがW1200未満の場合)

収納システム

LKロッカー

ナチュラルグレタイプ

ホワイトタイプ

シリンダー錠 (内筒交換錠)

(LK-N3SAW, LK-N4SAWのみ対応)

内筒交換対応可能。マスターキー仕様や、同一キー仕様は別製で承ります。スクールロッカーとの錠の共通化やマスターキー仕様も別製で承ります。

〈開閉表示付き〉

施錠の時 表示部が赤色

解錠の時 表示部が青色

仕様	外寸法			品番	価格	内寸法		
	W	D	H			W・D・H		
シリンダー錠タイプ	3人用	900	515	LK-3F1	¥92,900	252	475	1632
	4人用			LK-4F1	¥107,600	180	475	1632
	6人用			LK-6F1	¥120,500	(網棚上)252・475・593 (網棚下)252・478・194		
シリンダー錠(内筒交換錠タイプ) 3人用				LK-N3SAW	¥98,000	252	475	1632
シリンダー錠(内筒交換錠タイプ) 4人用				LK-N4SAW	¥113,000	180	475	1632

2026年総合カタログ p.646

収納システム

おすすめPOINT!

収納庫のサイズは、ファイルの大きさが鍵!

収納効率を上げるには、お使いのファイルにぴったりのサイズの収納庫を選ぶことが大切です。それぞれのファイリング方式に合わせて、高さを選ぶと効率的です。

高さ [エディア オープンタイプに収納する場合]

A4 ファイルボックス

H2100 × W900 サイズには 56箱 収納可能!

A4 チューブファイル

H2100 × W900 サイズには 90冊 収納可能!

H1050 (3段)

45冊

H2100 (7段※) (6段)

56箱

90冊

※H2100を7段にする場合、オプションの棚板(BWUA-T9SAW)を追加で1枚ご購入ください。

EDIA (エディア) 多様な収納ニーズに対応できる、バリエーションと使いやすさにこだわった新システム収納


上置きタイプ



2026年総合カタログ ①② p.603 ③ p.607 ④⑤ p.608

仕様	品番	価格	内寸法 W・D・H
①両開き扉	BWU-S09SAWN	¥54,000	862・420・298
②両開き扉	BWU-S19SAWNN	¥54,800	862・420・350
③両開き扉	BWU-SU59SAWN	¥77,400	862・420・1000(棚板2枚)
④2枚引き違い戸	BWU-HU259SAWNN	¥82,400	862・392・1000(棚板2枚)
⑤3枚引き違い戸	BWU-HU359SAWN	¥108,700	862・385・1000(棚板2枚)

下置きタイプ




2026年総合カタログ ⑥⑦ p.615 ⑧~⑪ p.608 ⑫⑬ p.609

仕様	品番	価格	内寸法 W・D・H
⑥両開き扉	BWU-S89SAWN	¥131,300	862・420・2050(棚板5枚)
⑦オープン	BWU-K89SAW	¥101,900	862・448・2050(棚板5枚)
⑧両開き扉	BWU-SD59SAWN	¥77,400	862・420・1000(棚板2枚)
⑨ラテラル3段	BWU-L3A59SAWNN	¥132,400	引出内寸法 818・400・308
⑩2枚引き違い戸	BWU-HD259SAWNN	¥82,400	862・392・1000(棚板2枚)
⑪3枚引き違い戸	BWU-HD359SAWN	¥108,700	862・385・1000(棚板2枚)
⑫トレユニット A4浅型	BWU-PA159SAWN	¥191,000	トレイ内寸法 255・332・34(浅型) A4浅型3列22段
⑬トレユニット A4深型	BWU-PA259SAWN	¥133,400	トレイ内寸法 255・332・76(深型) A4深型3列11段

※ラテラル3段は、単体では使用せず、必ず2台以上で連結してください。単体でのご使用となる場合は、転倒防止対策を行ってください。

上下共通タイプ



2026年総合カタログ p.607

仕様	品番	価格	内寸法 W・D・H
オープン	BWU-K59SAW	¥59,900	862・448・1000(棚板2枚)

オプション

シングルベース・ダブルベース

天板

※下置き利用の場合、必ずベースをご使用ください。

2026年総合カタログ p.629

仕様	品番	価格	外寸法 W・D・H
シングルベース	BWUB-S9SAW	¥14,400	900・438・60
ダブルベース	BWUB-W9SAW	¥15,300	900・438・50

仕様	品番	価格	外寸法 W・D・t
直線天板	BWUT-W9PAWNN	¥19,600	900・450・20